

腾讯云专用宿主机

CDH 快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2017 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明.....	2
CDH 快速入门	4
CDH 的使用前提	4
在 CDH 上分配专用子机.....	7
登录专用子机.....	9
格式化数据盘.....	10
安装部署应用环境.....	11
销毁专用子机.....	12
续费包年包月 CDH 实例.....	13

CDH 快速入门

CDH 的使用前提

为了方便您有效地使用腾讯云专用宿主机（CDH），请完成以下步骤为使用 CDH 进行设置：

注册腾讯云帐号

若您已有一个腾讯云帐号，您可以跳过本注册步骤进行下面的设置。

1. 新用户请点击腾讯云官网顶部的【注册】按钮，进入注册页面：



注册进度：① 验证QQ号码 > ② 填写资料 > ③ 完成

企业客户请注册新QQ号码，不要使用私人QQ或企业QQ注册，否则可能会导致归属权或账号回收风险，同时新号码请做好号码保护。

QQ帐号： [验证QQ号](#) ⚠️ 请输入您的QQ号码

or

如想成为腾讯云协作者，请联系创建者进行协作者添加

[复制添加协作者路径](#)

2. 输入QQ帐号，并登录验证。验证后转到填写资料页面，填写资料并点击【提交】按钮：



注册进度：① 验证QQ号码 > ② 填写资料 > ③ 完成

为防止腾讯云账号被冻结或收回，请定期使用或登录该号码保证可用性

QQ号码： [更换QQ号](#)

联系邮箱：

手机号码：

[获取免费短信验证码](#) 验证码5分钟内有效

短信验证码：

所属行业：

游戏	移动应用	视频	教育
渲染	IT/通信/电子服务	电子商务	金融
网站	商业服务	房地产/建筑	更多行业

[《腾讯云服务协议》](#)

[同意协议并提交](#)

3. 进入邮箱并点击确认链接即成功注册腾讯云帐号。



请为您的帐号设置一个较强的密码，并保管好所有登录信息。

进行资质认证

当您注册成为腾讯云用户后，部分产品需要您通过资质认证方可使用（如按量计费类型云服务器、COS、CDN等），通过资质认证后默认可以使用腾讯云所有服务（特定需要单独申请开通的除外）。

1. 注册成功后，点击页面右上角进入【用户中心】：



2. 点击【资质认证】，按照页面指引进行资质认证：

业务信息

行业信息： IT/通信/电子服务 - 其他 [修改](#)

认证信息：

资质认证	未认证
银行卡	未认证
学生认证	未认证

[在校学生认证即可体验学生特权扶持](#)

购买资源

所有用户均可通过腾讯云官方网站完成专用宿主机的购买。

1. 登录[腾讯云专用宿主机购买页](#)
2. 选择地域、可用区、机型、数量以及购买时长，即可确认订单。
3. 你可以通过余额支付、财付通支付、微信支付、QQ钱包等方式对订单进行支付。
4. 订单支付后立即分配专用宿主机资源，可登录控制台分配专用子机。

在 CDH 上分配专用子机

1. 进入子机分配页面

1. 打开[专用宿主机 CDH 控制台](#)。
2. 勾选列表中的宿主机，点击上方【分配云主机】。

2. 选择宿主机

选择您所购买的宿主机资源所在的地域与可用区，并选择该可用区下的母机资源。

- 若您选中一台宿主机，您的专用子机将会被分配在这台指定的宿主机上。
- 若您选择多台同类型宿主机，您选择的宿主机将会作为分配专用子机的资源池。

地域

华南地区

华东地区

华北地区

广州

上海

上海金融

北京

详细对比

不同地域云产品之间内网不互通；选择最靠近您客户的地域，可降低访问时延、提高下载速度

可用区

广州一区

广州二区

广州三区

所属宿主机 可选一台或多台同类型的宿主机，进行分配子机资源 [从已购资源中选择](#)

3. 选择子机CPU、内存配置

您可根据您所选中的宿主机/宿主机资源池的剩余资源情况自定义子机的CPU、内存配置。

您所指定的子机资源配置将影响创建子机的数量。



The screenshot shows a configuration interface for a sub-machine. It features two horizontal sliders: one for CPU (ranging from 1 to 7 cores) and one for memory (ranging from 1G to 86G). To the right of each slider is a control box with minus, value, and plus buttons, followed by the unit (cores or G). At the bottom, there is a blue button labeled '下一步：选择镜像' (Next Step: Select Image).

4. 选择子机其他配置并启动子机

专用子机镜像、硬盘、网络等配置的选择与子机的启动方式均和普通 CVM 实例一致。

可参考：[购买并启动CVM实例>](#)

- 专用子机默认预付费的计费模式，子机的可用时长与该子机所在的专用宿主机相同。分配子机CVM实例时，不需要选择子机的付费模式与购买时长。
- 子机的网络默认按流量计费的计费模式，选择子机网络配置时仅需选择子机网络的上限带宽。

登录专用子机

专用子机登录操作与普通云服务器相同。

可参考：[登录Windows实例>](#)

[登录Linux实例>](#)

格式化数据盘

专用子机格式化数据盘操作与普通云服务器相同。

可参考：[Windows云服务器>](#)

[Linux云服务器>](#)

安装部署应用环境

专用子机安装部署应用环境操作与普通云服务器相同。

可参考：[Windows云服务器>](#)

[Linux云服务器>](#)

销毁专用子机

当用户不再需要该子机时，可随时销毁专用子机。销毁专用子机实例后，挂载在实例上的本地盘和非弹性云硬盘都将一并销毁，保存在这些存储上的数据将丢失。但挂载在该实例上的弹性云盘会继续保留，数据不受影响。

1. 通过宿主机控制台销毁实例

1. 打开[专用宿主机 CDH 控制台](#)。
2. 点击相应宿主机ID/名称，进入宿主机详情页。
3. 点击云主机列表。
4. 选择专用子机进行销毁实例操作

2. 通过云主机控制台销毁实例

1. 打开[云主机控制台](#)。
2. 找到所要销毁的专用子机实例。
3. 在右侧操作栏中，点击【更多】→【云主机状态】→【销毁】。

3. 使用API销毁实例

请参考：[ReturnInstance 接口](#)。

续费包年包月 CDH 实例

1. 打开[专用宿主机CDH控制台](#)。
2. 对需要续费的包年包月CDH实例，在右侧操作栏中，点击【续费】。
3. 在续费弹窗中，选择需要续费的时间，点击【确定】。
4. 进行支付后即完成了对CDH实例的续费操作。