

云数据库 MySQL

购买指南

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

购买指南

计费概述

价格说明

各地域国内价格

各地域国际价格

购买指引

续费指引

退费说明

欠费说明

购买指南

计费概述

最近更新时间：2018-09-17 17:24:29

腾讯云 TencentDB for MySQL 数据库目前支持实例包年包月和按量计费两种模式（按量计费购买前需要实名认证，详见[实名认证指引](#)）。

包年包月是一种预付费计费模式，详情请参见[预付费计费说明](#)。

按量计费是一种后付费计费模式，详情请参见[按量计费说明](#)。

计费流程请参见[计费流程说明](#)。

按量计费阶梯价格

为惠及用户，云数据库 MySQL 自 2016 年 7 月 15 日起支持按量计费阶梯价，用得久更便宜。

按量计费根据使用时长不同，共分为三个阶梯：

- 0~4 天（4*24 小时内），适用按量计费第一阶梯价格。
- 4 天~ 15 天（4*24 小时起，至15*24 小时内），适用按量计费第二阶梯价格。
- 15 天以上（15*24 小时起），适用按量计费第三阶梯价格。

具体的价格请参见【[各地域国内价格](#)】。

具体的价格请参见【[各地域国际价格](#)】。

实例续费管理

在续费管理页面提供实例的【批量资源续费】、【设置自动续费】、【设置统一到期日】、【取消不续费】等功能，详见[续费管理](#)。

实例升级费用

假设该实例的到期时间 T 天，计算您升级到目标配置与现有配置的月预付费差额 C，升级总费用的公式就是 $T/30 * C$ 。

例如：您有个实例 1 G 内存 100 G 硬盘（预付费 174 元/月），还有 15 天时间到期，现在您需要升级到 1 G 内存 200 G 硬盘（预付费 246 元/月），升级总费用 = $15/30 * (246 - 174) = 36$ 元。

注意：

为保障您业务正常进行，当硬盘空间快要满时，请及时升级数据库实例规格或者购买硬盘空间。详情请参见[升级数据库实例规格](#)。

实例存储数据量超过实例，实例会被锁住，仅能读取数据不能写入，需[扩容或在控制台删除部分数据库表](#)解除只读。

为避免数据库重复触发锁定状态，仅当实例剩余空间大于 20% 或大于 50 G（满足两个条件其中之一即可）时，实例会解除锁定状态，恢复正常读写功能。

灾备实例同步流量费用

推广期 TencentDB for MySQL 数据库灾备同步流量暂不收费。商业化收费时间将另行通知。

价格说明

各地域国内价格

最近更新时间：2018-08-28 18:18:00

1. 华北地区（北京）、华南地区（广州）、华东地区（上海）、西南地区（成都、重庆）

云数据库 MySQL 华北地区（北京）、华南地区（广州）、华东地区（上海）、西南地区（成都）地域从 2016 年 7 月 11 日起仅支持内存和硬盘单独计价的售卖方式，为用户灵活搭配提供更多途径。

西南地区（成都、重庆）于2018年5月23日降价30%

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4 天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15 天] 价格/ 元/小时	按量计费第三阶梯 (15 天以上) 价格/ 元/小时
高 IO 版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	102	0.29	0.22	0.15
高 IO 版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	204	0.57	0.43	0.29
高 IO 版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	408	1.14	0.85	0.57
高 IO 版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	816	2.27	1.70	1.14
高 IO 版	MySQL 实例	内存 12000MB	7200	1224	3.40	2.55	1.70
高 IO 版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	1632	4.54	3.40	2.27
高 IO 版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	3264	9.07	6.80	4.54
高 IO 版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	6528	18.14	13.60	9.07
高 IO 版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	8684	27.2	20.4	13.6
高 IO 版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	13056	36.27	27.20	18.14
高 IO 版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	24888	69.14	51.85	34.57
高 IO 版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	49776	138.27	103.70	69.14

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4 天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15 天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15 天以上) 价格/ 元/小时
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	51	0.15	0.11	0.08
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	102	0.29	0.22	0.15
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	204	0.57	0.43	0.29
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	306	1.14	0.85	0.57
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	816	2.27	1.70	1.14
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	1632	4.54	3.40	2.27
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	3264	9.07	6.80	4.54
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	4342	13.60	10.20	6.80
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	6528	18.14	13.60	9.07
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	12444	34.57	25.93	17.29
高 IO 版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	24888	69.14	51.85	34.57

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/元/GB/月	按量计费价格/元/GB/小时
MySQL 实例	0.72	0.0022
MySQL 只读实例	0.72	0.0022

2. 东南亚地区（香港）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 360MB	120	62	0.17	0.13	0.09

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	171	0.47	0.36	0.24
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	342	0.95	0.71	0.47
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	684	1.90	1.42	0.95
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	1367	3.80	2.85	1.90
高IO版	MySQL 实例	内存 12000MB	15000	2050	5.69	4.27	2.85
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	2734	7.59	5.69	3.80
高IO版	MySQL 实例	内存 24000MB	23000	4100	11.39	8.54	5.69
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	8200	22.78	17.08	11.39

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/元/GB/月	按量计费价格/元/GB/小时
MySQL 实例	1.2	0.0033

3. 东南亚地区（新加坡）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	175	0.49	0.37	0.25
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	350	0.98	0.73	0.49
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	699	1.95	1.46	0.98
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	1397	3.89	2.92	1.95
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	2794	7.77	5.83	3.89

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	5588	15.53	11.65	7.77
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	11175	31.05	23.29	15.53
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	14900	41.39	31.05	20.7
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	22350	62.09	46.57	31.05
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	44700	124.17	93.13	62.09
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	89400	248.34	186.25	124.17
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	--	0.25	0.19	0.13
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	--	0.49	0.37	0.25
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	--	0.98	0.73	0.49
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	--	1.95	1.46	0.98
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	--	3.89	2.92	1.95
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	--	7.77	5.83	3.89
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	--	15.53	11.65	7.77
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	--	20.7	15.53	10.35
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	--	31.05	23.29	15.53
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	--	62.09	46.57	31.05
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	--	124.17	93.13	62.09

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/元/GB/月	按量计费价格/元/GB/小时
MySQL 实例	1.2	0.0033
MySQL 只读实例	--	0.0033

4. 北美地区（多伦多）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 360MB	120	66	0.18	0.14	0.09
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	183	0.51	0.38	0.25
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	365	1.01	0.76	0.51
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	729	2.02	1.52	1.01
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	1458	4.05	3.04	2.02
高IO版	MySQL 实例	内存 12000MB	15000	2186	6.07	4.55	3.04
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	2915	8.10	6.07	4.05
高IO版	MySQL 实例	内存 24000MB	23000	4372	12.14	9.11	6.07
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	8744	24.29	18.22	12.14

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/元/GB/月	按量计费价格/元/GB/小时
MySQL 实例	1.2	0.0033

5. 美国西部（硅谷）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
------	-------	------	------------	---------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	178	0.50	0.38	0.25
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	356	1.00	0.76	0.50
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	712	2.00	1.52	1.00
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	1424	4.00	3.04	2.00
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	2848	8.00	6.08	4.00
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	5696	16.00	12.16	8.00
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	11392	32.00	24.32	16.00
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	17088	48.00	36.48	24.00
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	22784	64.00	48.64	32.00
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	43432	122.00	92.72	61.00
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	86864	244.00	185.44	122.00
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	--	0.25	0.19	0.13
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	--	0.50	0.37	0.25
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	--	1.00	0.76	0.50
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	--	2.00	1.52	1.00
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	--	4.00	3.04	2.00
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	--	8.00	6.08	4.00
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	--	16.00	12.16	8.00

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	包月优惠价/ 元/月	按量计费第一阶梯 (0,4天] 价格/元/ 小时	按量计费第二阶梯 (4,15天] 价格/元/ 小时	按量计费第三阶梯 (15天以上) 价格/ 元/小时
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	--	24.00	18.24	12.00
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	--	32.00	24.32	16.00
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	--	61.00	46.36	31.05
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	--	122.00	97.72	61.00

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/元/GB/月	按量计费价格/元/GB/小时
MySQL 实例	0.8	0.0022
MySQL 只读实例	--	0.0022

各地域国际价格

最近更新时间：2018-07-17 10:12:09

各地域国际价格

1. 华北地区（北京）、华南地区（广州）、华东地区（上海）、西南地区（成都、重庆）

云数据库 MySQL 华北地区（北京）、华南地区（广州）、华东地区（上海）、西南地区（成都）地域从 2016 年 7 月 11 日起仅支持内存和硬盘单独计价的售卖方式，为用户灵活搭配提供更多途径。

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.05	0.04	0.03
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.10	0.08	0.06
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	0.20	0.16	0.12
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.40	0.32	0.24
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	0.80	0.64	0.48
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	1.60	1.28	0.96
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	2.40	1.92	1.44
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	3.20	2.56	1.92
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	4.80	3.84	2.88
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	6.40	5.12	3.84
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	12.20	9.76	7.32
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	24.40	19.52	14.64
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.03	0.02	0.02

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.05	0.04	0.03
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	0.10	0.08	0.06
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.20	0.16	0.12
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.40	0.32	0.24
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	0.80	0.64	0.48
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.20	0.96	0.72
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	1.60	1.28	0.96
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	2.40	1.92	1.44
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	3.20	2.56	1.92
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	6.10	4.88	3.66
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	12.20	9.76	7.32

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0005
MySQL 只读实例	-	0.0005

2. 东南亚地区（香港）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.07	0.05	0.03
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.14	0.1	0.07

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	0.28	0.21	0.14
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.55	0.41	0.28
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	1.1	0.83	0.55
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	2.2	1.65	1.1
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	3.3	2.48	1.65
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	4.41	3.3	2.2
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	6.61	4.96	3.3
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	8.81	6.61	4.41
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	16.8	12.6	8.4
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	33.59	25.2	16.8
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.035	0.025	0.015
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.07	0.05	0.035
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	0.14	0.105	0.07
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.275	0.205	0.14
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.55	0.415	0.275
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	1.1	0.825	0.55
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.65	1.24	0.825
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	2.205	1.65	1.1

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	3.305	2.48	1.65
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	4.405	3.305	2.205
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	8.4	6.3	4.2
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	16.795	12.6	8.4

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0002
MySQL 只读实例	-	0.0002

3. 东南亚地区（新加坡）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.07	0.05	0.04
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.14	0.11	0.07
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	0.28	0.21	0.14
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.56	0.42	0.28
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	1.13	0.85	0.56
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	2.25	1.69	1.13
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	3.38	2.54	1.69
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	4.51	3.38	2.25
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	6.76	5.07	3.38

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	9.02	6.76	4.51
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	17.19	12.89	8.6
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	34.38	25.79	17.19
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.035	0.025	0.02
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.07	0.055	0.035
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	0.14	0.105	0.07
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.28	0.21	0.14
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.565	0.425	0.28
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	1.125	0.845	0.565
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.69	1.27	0.845
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	2.255	1.69	1.125
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	3.38	2.535	1.69
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	4.51	3.38	2.255
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	8.595	6.445	4.3
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	17.19	12.895	8.595

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0003
MySQL 只读实例	-	0.0003

4. 北美地区（多伦多）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.07	0.06	0.04
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.15	0.11	0.07
高IO版	MySQL 实例	内存 6000MB	4400	0.44	0.33	0.22
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.59	0.44	0.29
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	1.18	0.88	0.59
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	2.36	1.77	1.18
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	3.54	2.65	1.77
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	4.71	3.54	2.36
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	7.07	5.3	3.54
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	9.43	7.07	4.71
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	17.98	13.48	8.99
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	35.95	26.96	17.98
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.035	0.03	0.02
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.075	0.055	0.035
高IO版	MySQL 只读实例	内存 6000MB	4400	0.22	0.165	0.11
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.295	0.22	0.145
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.59	0.44	0.295

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	1.18	0.885	0.59
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.77	1.325	0.885
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	2.355	1.77	1.18
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	3.535	2.65	1.77
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	4.715	3.535	2.355
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	8.99	6.74	4.495
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	17.975	13.48	8.99

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0003
MySQL 只读实例	-	0.0003

5. 美国西部（硅谷）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.06	0.04	0.03
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.11	0.08	0.06
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	0.22	0.17	0.11
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.44	0.33	0.22
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	0.88	0.66	0.44
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	1.76	1.32	0.88

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	2.64	1.98	1.32
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	3.52	2.64	1.76
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	5.28	3.96	2.64
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	7.04	5.28	3.52
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	13.42	10.07	6.71
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	26.84	20.13	13.42
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.03	0.02	0.015
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.055	0.04	0.03
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	0.11	0.085	0.055
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.22	0.165	0.11
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.44	0.33	0.22
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	0.88	0.66	0.44
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.32	0.99	0.66
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	1.76	1.32	0.88
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	2.64	1.98	1.32
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	3.52	2.64	1.76
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	6.71	5.035	3.355
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	13.42	10.065	6.71

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0002
MySQL 只读实例	-	0.0002

6. 德国（法兰克福）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.06	0.04	0.03
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.11	0.08	0.06
高IO版	MySQL 实例	内存 6000MB	4400	0.33	0.25	0.17
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.44	0.33	0.22
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	0.88	0.66	0.44
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	1.76	1.32	0.88
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	2.64	1.98	1.32
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	3.52	2.64	1.76
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	5.28	3.96	2.64
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	7.04	5.28	3.52
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	13.42	10.07	6.71
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	26.84	20.13	13.42
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.03	0.02	0.015
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.055	0.04	0.03
高IO版	MySQL 只读实例	内存 6000MB	4400	0.165	0.125	0.085

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.22	0.165	0.11
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.44	0.33	0.22
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	0.88	0.66	0.44
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.32	0.99	0.66
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	1.76	1.32	0.88
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	2.64	1.98	1.32
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	3.52	2.64	1.76
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	6.71	5.035	3.355
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	13.42	10.065	6.71

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0003
MySQL 只读实例	-	0.0003

7. 韩国（首尔）

实例价格计算公式：实例价格 = 内存规格费用 + 存储空间费用。原有规格实例续费和升级均参照新价格体系标准。

同时，针对按量计费新增阶梯价格，用得久更加优惠。详情请参照价目表：

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 1000MB	1000	0.06	0.04	0.03
高IO版	MySQL 实例	内存 2000MB	2400	0.11	0.08	0.06
高IO版	MySQL 实例	内存 4000MB	4400	0.22	0.17	0.11
高IO版	MySQL 实例	内存 8000MB	7200	0.44	0.33	0.22

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 实例	内存 16000MB	18000	0.89	0.67	0.44
高IO版	MySQL 实例	内存 32000MB	25000	1.78	1.33	0.89
高IO版	MySQL 实例	内存 48000MB	37000	2.67	2	1.33
高IO版	MySQL 实例	内存 64000MB	37689	3.56	2.67	1.78
高IO版	MySQL 实例	内存 96000MB	40919	5.33	4	2.67
高IO版	MySQL 实例	内存 128000MB	61378	7.11	5.33	3.56
高IO版	MySQL 实例	内存 244000MB	122755	13.56	10.17	6.78
高IO版	MySQL 实例	内存 488000MB	245509	27.11	20.33	13.56
高IO版	MySQL 只读实例	内存 1000MB	1000	0.03	0.02	0.015
高IO版	MySQL 只读实例	内存 2000MB	2400	0.055	0.04	0.03
高IO版	MySQL 只读实例	内存 4000MB	4400	0.11	0.085	0.055
高IO版	MySQL 只读实例	内存 8000MB	7200	0.22	0.165	0.11
高IO版	MySQL 只读实例	内存 16000MB	18000	0.445	0.335	0.22
高IO版	MySQL 只读实例	内存 32000MB	25000	0.89	0.665	0.445
高IO版	MySQL 只读实例	内存 48000MB	37000	1.335	1	0.665
高IO版	MySQL 只读实例	内存 64000MB	37689	1.78	1.335	0.89
高IO版	MySQL 只读实例	内存 96000MB	40919	2.665	2	1.335
高IO版	MySQL 只读实例	内存 128000MB	61378	3.555	2.665	1.78

配置类型	数据库类型	实例规格	QPS 次/秒	按量计费第一阶梯(0,4 天] 价格/美元/小时	按量计费第二阶梯(4,15 天] 价格/美元/小时	按量计费第三阶梯(15 天以上) 价格/美元/小时
高IO版	MySQL 只读实例	内存 244000MB	122755	6.78	5.085	3.39
高IO版	MySQL 只读实例	内存 488000MB	245509	13.555	10.165	6.78

存储空间费用信息：

数据库类型	包月优惠价/美元/GB/月	按量计费价格/美元/GB/小时
MySQL 实例	-	0.0002
MySQL 只读实例	-	0.0002

购买指引

最近更新时间：2018-09-17 16:50:09

1. 登录腾讯云 [管理控制台](#)，将鼠标移至导航条中的【云产品】>【数据库】单击【关系型数据库】，进入 [云数据库控制台](#)，单击【新建】按钮，进入云数据库 MySQL 购买界面。



2. 选择配置属性：
 - 选择所需的计费模式，支持包年包月和按量计费两种模式。（按量计费购买前需要实名认证，详见 [实名认证指引](#)）
 - 选择地域和可用区。地域说明请参见 [地域和可用区](#)。
 - 选择网络环境，支持基础网络和私有网络。基础网络和私有网络的区别请参见 [网络环境](#)。
 - 选择实例规格和所需的硬盘。
 - 选择数据复制方式。关于数据库实例复制方式的区别可参见 [数据库实例复制](#)。
 - 选择数据库实例所属的项目，缺省设置为默认项目。
 - 选择购买数量和时长，核对无误后单击【立即购买】。

。费用详情请参见 [费用总览](#)。

计费模式

包年包月

按量计费

详细对比

地域

华南地区

华东地区

华北地区

西南地区

东南亚地区

广州

深圳金融

上海

上海金融

北京

成都

香港

新加坡

北美地区

美国西部

欧洲地区

亚太地区

美国东部

西南地区

亚太地区

欧洲地区

多伦多

硅谷

法兰克福

首尔

弗吉尼亚

重庆

曼谷

莫斯科

可用区

成都一区

成都二区

网络

基础网络

私有网络

当前网络选择下，仅“基础网络”的设备，才能访问本数据库实例

架构

高可用版

了解更多

一主N从高可用架构，本地SSD 存储，性能强劲，易用便捷。适用于大中型企业的生产数据库，覆盖游戏、互联网、金融、保险、物联网、零售电商、物流、券商等行业应用

数据库版本

MySQL5.5

MySQL5.6

MySQL5.7

实例规格

内存8000MB

连接数可自定义调节，最大支持10240个

硬盘

0GB

1000GB

2000GB

3000GB

—

200

+

GB

（步长为5GB）

本地SSD盘，性能强劲，IOPS最高可达100000。了解更多

Binlog空间

免费提供最近 5 天binlog存储

数据复制方式

异步复制

半同步复制

强同步复制

一主一备组成集群，数据采用异步复制模式。

指定项目

默认项目

实例名

创建后命名

立即命名

购买数量

—

1

+

台

购买时长

1个月

2

3

半年

1年

2年

3年

其他时长

费用

配置费用

668.00 元

流量费用

0.00 元/GB

（流量费用，目前免费）

立即购买

云数据库基础版 1元 尝鲜，了解更多

续费指引

最近更新时间：2018-09-18 18:14:22

TencentDB for MySQL 数据库支持控制台续费和续费管理中心续费两种方式，并在续费管理和控制台均提供续费功能。

控制台续费

批量续费

1. 进入 [云数据库数据控制台](#)，选中一个或多个需要续费的实例，单击【续费】操作。

MySQL-实例列表

全部项目

全部

广州(1)

上海(0)

上海金融(0)

北京(0)

香港(0)

新加坡(0)

多伦多(0)

硅谷(0)

+ 新建

对比监控

续费

更多操作

☒	ID/实例名	监控	状态	当前任务	实例类型	所属项目	所属地域	可用
☒	> cdb-9dgcdtq4 cdb147691		运行中	--	主实例	默认项目	华南地区（广州）	广州

2. 选择续费时长，单击【确定】后进入下一步。

批量续费

实例信息

实例名：cdb147691

实例ID：cdb-9dgcdtq4

续费时长

按年

1

原价

1440.00元

优惠价

1195.20元

确定

取消

3. 确认订单信息后，单击【确认购买】。

核对信息

1

核对信息

2

支付

3

支付结果

产品名称	配置详情	单价	数量	付费...	购买时长	优惠	费用
云数据库 (MySQL) 续费	实例类型：主实例 地域：华南地区（广州） 所属网络：基础网络 实例名：cdb147691 配置类型：高IO版 配置：容量25GB，内存1000MB， MySQL5.6，数据复制方式为异步复制	120.00元/月	1	预付费	12个月	折扣：8.3折	1195.20元 原价1449.99元

☐ 使用代金券 (共0张可用)
[+ 兑换代金券](#)

总计费用: ¥ 1195.20 确认购买

4. 订单支付成功，可继续查看订单，或跳转到管理中心。

订单支付成功



订单支付成功！

您的订单已支付成功，我们需要3~5分钟为您分配云服务，请稍候。
(如果涉及到购买云服务器，初始密码将通过站内消息发送给您。)
现在您可以去[订单管理页面](#)查看已购买云服务。

查看订单

去管理中心

自动续费

选中一个或多个需要续费的实例，单击【更多操作】>【设置自动续费】操作。

关系型数据库

MySQL

实例列表

任务列表

参数模板

回收站

数据迁移

SQLServer

TDSQL (MySQL)

MySQL-实例列表

全部项目

全部 广州(1) 上海(0) 上海金融(0) 北京(0) 香港(0) 新加坡(0) 多伦多(0) 硅谷(0)

+ 新建 对比监控 续费 更多操作

☒

ID/实例名

☒

> cdb-9dgcdtq4

cdb147691

初始化

分配至项目

回档

SQL操作

参数设置

设置自动续费

取消自动续费

当前任务

实例类型

所属项目

中

--

主实例

默认项目

实例详情页续费

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第28 共33页

单击实例名进入实例详情页面，单击【续费】操作。

[返回](#) | cdb147691

实例详情

实例监控

参数设置

帐号管理

数据库管理

备份管理

操作日志

基本信息

实例名：cdb147691	实例ID：cdb-9dgcddtq4
状态：运行中	地域：华南地区（广州）
任务：--	所属网络：基础网络
内网地址：10.66.88.66	端口：3306
外网帐号：cdb_outerroot	外网地址：59531eedbeec1.gz.cdb.myqcloud.com:17925关闭
所属项目：默认项目 转至其他项目	GTID：已开启
字符集：UTF8	

相关实例

只读实例

0

[添加只读实例](#)

配置信息

数据库版本：MySQL5.6 升级	配置：高IO版-1000MB内存，25GB存储空间，1000次/秒 升级
binlog容量：免费存储3天	访问次数：1000次/秒
已使用/总容量：14MB/25GB	创建时间：2017-06-27 14:24:39
计费模式：包年包月	到期时间：2017-07-27 续费
维护时间：03:00 - 04:00 修改	

可用性信息 [修改数据复制方式](#)

数据复制方式：异步复制	主库可用区：广州二区
部署方式：单可用区	备库可用区_1：广州二区
复制状态：异步	

续费管理中心续费

在 [续费管理页面](#) 提供实例的【批量资源续费】、【设置自动续费】、【设置统一到期日】、【取消不续费】等功能，详见 [续费管理](#)。

退费说明

最近更新时间：2018-09-17 17:31:57

为了方便您使用云数据库，如果您在购买包年包月云数据库后有任何不满意，我们支持 5 天内自助退货退款。您可享受 1 台 TencentDB 实例五天无理由退还，您支付的有效金额将原路返还。除此之外，在您新购 5 天之内，您还可享受普通自助退还，扣除您已使用的费用，以赠送金的方式返还到您的账户。以上均可在云数据库控制台自助操作。

5 天无理由自助退还

如果您在购买云数据库后有任何不满意，我们支持 5 天内无理由自助退还，具体规则如下：

1. 对于单个帐号而言，云数据库 TencentDB 新购之日起 5 天之内（含 5 天），可支持 1 台云数据库 5 天无理由退还。
2. 如出现疑似异常/恶意退货，腾讯云有权拒绝您的退货申请。

5 天无理由自助退还规则

符合 5 天无理由退还场景的订单，退款金额为**购买时花费的全部消耗金额**，包括现金账户金额、收益转入账户金额以及赠送账户金额；

特别注意：抵扣或代金券不予以退还；

退还金额 将全部**原路退回**到原账户。

普通自助退还

不满足五天无理由退货退款规则的退货订单，退款策略如下：

如果您已经享用 5 天无理由退还，我们支持新购之日起 5 天之内（含 5 天）**3** 台包年包月云数据库控制台自助退还。普通自助退还将扣除您已使用的费用，以赠送金的方式返还到您的账户，具体退费规则请参见[TencentDB 普通自助退还规则](#)。

普通自助退还使用限制

以下场景暂不支持普通包年包月实例自助退还，敬请期待功能升级：

1. 包年包月实例已购买超过5天不支持自助退还；
2. 某些活动资源不支持自助退还，具体以官网展示为准；

TencentDB包年包月实例自助退还说明

1. 包年包月实例自助退还后，实例的状态一旦变为销毁中或已销毁时，就不再产生与该实例相关的费用。
2. 包年包月实例彻底销毁后IP资源同时释放，实例无法访问。如果该实例有相关的只读或灾备实例：
 - 只读实例将同时被销毁
 - 灾备实例将会断开同步连接，自动升级为主实例
3. 包年包月实例自助退还后，实例被移入**云数据库回收站保留七天**，此时实例无法访问。如您想恢复已经自助退还的包年包月实例，可以在云数据库回收站进行续费恢复。
4. 如出现疑似异常/恶意退货，腾讯云有权拒绝您的退货申请。

TencentDB 普通自助退还规则

退款金额 = 当前有效订单金额 + 未开始订单金额 - 资源已使用价值

当前有效订单金额：指生效中订单的付款金额，不包含折扣和代金券

未开始订单金额：将来生效订单的付款金额，不包含代金券

资源已使用价值按照如下策略计算：

- 已使用部分，发起退费当天已满整月按整月扣除，不满整月则按量计费扣除
- 已使用部分精确到秒
- 退款金额 ≤ 0 ，按0计算并清退资源

特别注意：抵扣或代金券不予以退还；

退还金额将以**赠送金**的方式返还到您的账户。

TencentDB 自助退还计费规则举例

注意：以下价格均为举例专用虚拟价格，非官网实际价格

5 天无理由退还场景

广州二区 规格1GB内存 25GB硬盘 异步复制，120元/月，使用100元代金券，购买1年，包年享83折。

折扣价为 $120 \times 12 \times 0.83 = 1195.2$ (元)

支付价为 $1195.2 - 100 = 1095.2$ (元)

购买 5 天内发现不满意，想要退还，为该账户首次退还。

退费金额 = 真实支付价 1095.2 元

普通自助退还场景

广州二区 规格1GB内存 25GB硬盘 异步复制，120元/月，使用100元代金券，购买1年，包年享83折。

折扣价为 $120 \times 12 \times 0.83 = 1195.2$ (元)

支付价为 $1195.2 - 100 = 1095.2$ (元)

案例说明

【案例1】：购买5天内，且该账户首次退还

退还**【现金】**金额 = 实际支付金额 1095.2 (元)

【案例2】：购买5天内，且不是该账户首次退还，总使用时长48小时

退还**【赠送金】**金额 = $1095.2 - 48 \times 0.35$ (0.35为同样配置按量计费的单价) = 1078.4 (元)

【案例3】：购买5天内，且不是该账户首次退还，已使用时长48小时；其中又续费1年，包年官网83折，续费实际支付金额1195.2元

退还**【赠送金】**金额 = $1095.2 - 48 \times 0.35$ (0.35为同样配置按量计费的单价) (生效订单退款金额) + 1195.2 (未开始订单金额) = 2273.6 (元)

【案例4】：购买5天内，且不是该账户首次退还，已使用时长 12 小时后升级配置，升配实际支付金额 100 元，总使用时长 72 小时

退还**【赠送金】**金额 = $1095.2 - 12 \times 0.35$ (0.35为同样配置按量计费的单价) + $100 / 365$ (升配的每天单价) $\times (365 - 3)$ (升配未使用天数) = 1190.2 (元)

注：具体单价可能因地域、活动或策略等调整变化，请以实际单价为准，案例单价仅供参考。

欠费说明

最近更新时间：2017-11-27 10:30:57

1. 包年包月云数据库到期提醒

1.1. 到期预警

包年包月的资源会在到期前七天开始，隔天向您推送到期预警，预警消息将通过邮件及短信的方式通知到腾讯云账户的创建者以及所有协作者。

1.2. 欠费预警

包年包月的资源到期当天及每隔天向您推送欠费隔离预警，预警消息将通过邮件及短信的方式通知到腾讯云账户的创建者以及所有协作者。

1.3. 回收机制

- 云服务资源到期前七天，系统会开始给用户发送续费提醒通知。
- 到期后七天内云服务还可以继续使用，需要尽快续费，系统将发送云服务到期提醒。
- 到期后第八天开始，此云数据库不可再使用，将被回收至回收站中。用户可在控制台回收站页面查看设备，并且仍然可以进行续费操作。
- 回收站保留时间最长为**七天**。云数据库在回收站保留七天后若仍未进行续费操作，则资源将被系统回收，数据将被清除且不可恢复。
- 即到期后，云数据库仍有**七天可用时间**和**七天不可用时间**，用户可在这十四天内对设备进行续费。余额充足的情况下，设置了自动续费的设备，自动续费也会照常执行。

2. 按量计费云数据库到期提醒



2.1. 余额预警

系统每天会根据您名下按量付费资源过去 24 小时的消费情况以及账户余额情况，预估余额可支撑的时间。若可支撑时间小于 5 天，我们将会向您推送余额预警。预警消息将通过邮件及短信的方式通知到腾讯云账户的创建者以及所有协作者。

2.2. 欠费预警

按量计费资源每个整点进行扣费。在您的账户被扣为负值时（上图中点 1），我们将通过邮件及短信的方式通知到腾讯云账户的创建者以及所有协作者。

2.3. 欠费处理

从余额扣为负值时刻起，**2 小时**内云数据库可继续使用且继续扣费。

2 小时后（上图中点 2）云数据库实例将自动关机且停止扣费。

自动关机后 24 小时内，若您的账户余额未充值到大于 0，不可对其开机；若充值到余额大于 0，计费将继续，可对其开机。

自动关机后，余额小于 0 达到 24 小时（上图中点 3），按量计费云数据库将回收，所有数据将会被清理，且不可找回。

云数据库回收时，我们将通过邮件及短信的方式通知到腾讯云账户的创建者以及所有协作者。

注意：

按量计费资源不再使用时**请及时销毁**，以免继续扣费。

云数据库销毁/回收后，数据将会被清除且不可找回。

您的实际资源消耗可能不断变化，因此余额预警可能存在一定的误差。