

腾讯云智营网优

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2017 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录


文档声明.....	2
快速入门.....	4
步骤一：新建加速服务.....	4
步骤二：接入服务.....	7
步骤三：服务停用和启用.....	9

快速入门

步骤一：新建加速服务

1 进入产品页面

登录腾讯云管理中心，打开【智营网优管理后台】：<https://console.cloud.tencent.com/ino>。




2 新建加速服务

1. 新建加速服务

点击【新建】按钮，进入新建加速服务的页面。


每一项加速服务就是一条资源通道，客户端通过通道的标识，向腾讯云发送加速请求，实现加速功能。

我们建议用户为每一款游戏新建一项加速服务，这样有利于统计游戏的加速情况。




2. “游戏 ID” 和 “游戏 KEY”

每开通一项加速服务，会产生一个“游戏 ID”，和“游戏 KEY”，在调用加速 SDK 的 API 时会用到。“游戏 KEY”默认只有注册账号、管理员（全局协作者）才有查看“游戏 KEY”的权限，如果您不是管理员，请联系管理员查看。



3 修改服务配置

在控制台，点击【编辑】按钮，提供了修改您的配置的页面，可以设置使用限制，和发送告警通知，如果不填写告警手机号码，系统将不发送告警信息。



步骤二：接入服务

智营网优有两种接入方式：SDK 和 API，下面分别列出两种方式，具体步骤可参考开发者手册，其中 API 方式只支持 4G 加速服务且没有网络诊断功能。

接入方式一：SDK

Android SDK

[Android SDK 文档](#)

iOS SDK

[iOS SDK 文档](#)

Unity SDK

[Unity SDK 文档](#)

接入方式二：API

API 概览

接口功能	Action Name	功能描述
获取运营商接口 URL	geturl	调用接口得到一个 URL 字符串，通过访问该 URL 可以获得该手机用户在运营商数据库的唯一标示
开通 4G 加速	open	启用 4G 网络加速服务功能，加速服务 1 小时后自动关闭
关闭 4G 加速	close	停用 4G 加速服务后，加速效果将失效

调用示例

- 启用 4G 加速服务

主要步骤如下：

- 1) [生成签名信息](#)
- 2) [获取运营商（电信、移动和联通）接口地址 URL](#)
- 3) [获取手机用户唯一标示值](#)
- 4) [开通 4G 加速服务](#)


- 停用 4G 加速服务

主要步骤如下：

- 1) [生成签名信息](#)
- 2) [获取运营商（电信、移动和联通）接口地址 URL](#)
- 3) [获取手机用户唯一标示值](#)
- 4) [关闭 4G 加速服务](#)

步骤三：服务停用和启用

在控制台的加速服务详情页面，您可以停用某一项正在生效的加速服务，也可以重新启用一项已经停用的加速服务，无需修改客户端代码即可控制加速服务的使用。



The screenshot shows the 'Acceleration Service Details' page in the Tencent Cloud console. The page is divided into three main sections:

- Basic Information (基本信息):**
 - 所属项目: 默认项目
 - 游戏名称: 王者荣耀
 - 游戏类型: 网络游戏
 - Android包名: [Redacted]
 - iOS bundle ID: 0
 - 创建人: [Redacted]
 - 创建时间: 2017-09-18 15:45:17
- Authentication Information (鉴权信息):**
 - 游戏ID: 920034729
 - 密钥ID: A-[Redacted] [重新生成密钥信息](#)
 - 密钥KEY: m-[Redacted]N
- 4G Acceleration Service (4G加速服务):**
 - 服务启用/停用: (Enabled)
 - 每日加速次数限额: 不限制 其它 万次
 - 限额警告手机(可选):
 - Buttons: [保存](#) [取消](#)
- 骨干网加速服务 (骨干网加速服务):**
 - 服务启用/停用: (Enabled)
 - 服务器地址:
 - Buttons: [保存](#) [取消](#)