

腾讯云消息队列 CKafka

监控与告警

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2017 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明.....	2
监控与告警.....	4
CKafka 监控与告警	4

监控与告警

CKafka 监控与告警

腾讯云默认为所有用户提供云监控功能，无需用户手动开通，但用户必须使用了某种腾讯云产品后云监控才能开始收集监控数据。

获取监控数据

通过CKafka控制台获取

CKafka在自身的控制台页面提供改了单独的监控数据读取选项卡。

CKafka提供两种维度的监控——实例维度和Topic维度。监控页面可查看到CKafka实例和Topic的生产流量、消费流量、消息堆积量等监控数据，并可任意调整查看的时间段。

1. 登录 [CKafka控制台](#)。
2. 列表中，单击要查看的实例 ID / Topic ID，进入详情页。
3. 单击【监控】选项卡。

CKafka监控指标说明

详情参见文档 [CKafka监控指标](#)。

CKafka告警策略

创建告警

您可以通过创建告警用于在云产品状态改变时触发警报以发送相关消息。创建的告警会根据每隔一段时间监控的指标相对于给定阈值的情况判断是否需要触发相关通知。

状态改变而导致告警触发后，您可以及时进行相应的预防或补救措施。合理地创建告警能帮助您提高应用程序的健壮性和可靠性。有关告警的更多信息，请参考 [云监控创建告警](#)。