腾讯云云服务器

监控与告警

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2017 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明 2
监控与告警 4
获取实例监控数据 4
创建告警 5

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

监控与告警

获取实例监控数据

腾讯云默认为所有用户提供云监控功能，无需用户手动开通。但用户必须使用了某种腾讯云产品后云监控才能开始收集监控数据，要查看这些监控数据，有以下几种方式：

通过云产品控制台获取

云服务器在自身的控制台页面提供改了单独的监控数据读取选项卡。监控页面可查看到云服务器实例的 CPU 、内存、网络带宽、磁盘等监控数据，并可任意调整查看的时间段。

1. 登录 云服务器控制台 。

2. 列表中,单击要查看的实例 ID，进入详情页。

3. 单击【监控】选项卡。

通过云监控控制台获取

云监控控制台是所有产品监控数据的统一入口，用户可以在这里查看到云服务器的监控数据。监控页面可查看到云服务器实例的 CPU 、内存、网络带宽、磁盘等监控数据，并可任意调整查看的时间段。

1. 登录 云监控控制台 。

2. 在左侧导航选择【云产品监控】-【云服务器】。

3. 列表中，单击要查看的实例 ID，进入监控详情页。

通过 API 获取

用户可以使用 GetMonitorData 接口获取所有产品的监控数据，具体内容可以参考 读取监控数据 API 。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

创建告警

您可以通过创建告警用于在云产品状态改变时触发警报以发送相关消息。创建的告警会根据每隔一段时间监控的指标相对于给定阈值的情况判断是否需要触发相关通知。
状态改变而导致告警触发后，您可以及时进行相应的预防或补救措施。合理地创建告警能帮助您提高应用程序的健壮性和可靠性。有关告警的更多信息，请参考 云监控创建告警 。

触发告警条件

每个告警策略是一系列告警触发条件的集合，告警触发条件是“或”关系，即一个条件满足，就会发送告警。告警将发送至告警策略关联的所有人，用户接收到告警后可以及时查看并采取相应措施。

创建告警

1. 登录 云监控控制台，单击【我的告警】选项卡，单击【告警策略】菜单。
2. 单击【新增告警策略】按钮。
3. 在新页面，输入策略名称、选择策略类型。
4. 选择告警触发条件。告警触发条件是 指标、比较关系、阈值、统计周期、持续周期、重复通知策略组成的一个有语义的条件。

关联对象

1. 登录 云监控控制台，单击【我的告警】选项卡，单击【告警策略】菜单。
2. 在告警策略列表页中，单击刚创建的告警策略，在详情页中单击【新增关联】按钮，选择您需要关联的云服务器，单击【应用】提交。

设置接收告警对象

1. 登录 云监控控制台，单击【我的告警】选项卡，单击【告警策略】菜单。

2. 单击已经创建的告警策略，在详情页中点击【管理告警接收组】按钮，勾选需要通知的用户组。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司