

弹性缓存 Redis

备份恢复

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

备份恢复

备份操作

恢复操作

备份恢复

备份操作

最近更新时间：2018-06-07 17:45:33

A实例自动备份


实例可提供每天一次的自动备份，使用方法如下：

- 1) 进入实例详情页，单击“备份与恢复”标签页，选择“自动备份设置”，单击【设置】按钮
- 2) 设置需要备份的时间，并指定备份开始的时间段，单击【保存】
- 3) 备份将在指定时间段内开始，备份进行时可在任务中心查看任务状态，在备份完成过后，可在“备份与恢复”中查看已生成的备份

注意：如果受相关进程影响，备份也可能会延迟开始

B手动备份

也可以自行手动备份，在实例详情页中，单击手动备份，输入密码即可



恢复操作

最近更新时间：2018-06-07 17:46:17

可从备份中恢复整个实例或恢复指定Key

注意：恢复整个实例会中断实例对外提供的服务

A恢复实例

1) 在“备份与恢复”中，选中需要回档的备份，单击【恢复实例】

2) 在弹出的恢复实例确认框中，输入实例密码，单击【恢复】

注意：此处需要输入的密码为用户设置的实例密码，并非访问实例时所用的<实例ID:实例密码>链接密码

3) 实例进入“按备份Id恢复备份中”，可在任务中心查看任务状态，待实例状态进入“实例运行中”即可正常使用

B恢复指定Key

1) 在“备份与恢复”中，选中需要回档的备份，单击【恢复实例】

2) 在弹出的恢复实例确认框中，输入实例密码，单击【下一步】

注意：此处需要输入的密码为用户设置的实例密码，并非访问实例时所用的<实例ID:实例密码>链接密码

3) 输入需要从备份中恢复的key，多key之间以英文分号做间隔，单击【完成】，实例进入“按key恢复备份中”状态，可在任务中心查看任务状态，待实例状态进入“实例运行中”即可正常使用